

# Rasico®

---

OPEN AIR, OPEN MINDS



EN

Original  
Minimalist  
Modern  
Handcrafted  
Trowelled  
Durable  
Flame-textured

IT

Originale  
Minimal  
Moderno  
Artigianale  
Spatolato  
Resistente  
Fiammato

FR

Original  
Minimal  
Moderne  
Artisanal  
Spatulé  
Dyrable  
Texture flammée

DE

Originell  
Minimalistisch  
Modern  
Handwerklich  
Gesochtelt  
Widerstandsfähig  
Beflammt

ES

Original  
Minimalista  
Moderno  
Hecho a mano  
Palustre  
Duradero  
Textura de llama

Rasico® è una rasatura decorativa a base cementizia per esterni ad alta resistenza, dello spessore di 3-4 mm. Si applica a spatola su sottofondi nuovi o esistenti ed offre un disegno originale caratterizzato dalla tipica fiammatura, la cui lavorazione e colore possono essere modulate individualmente.

Rasico® est un rasage décoratif pour l'extérieur à base de ciment hautement résistant, avec une épaisseur de 3 à 4 millimètres. L'application se fait sur des supports neufs ou existants avec une spatule. Le dessin obtenu est particulier et original, il a l'apparence de flammes. Il est possible de faire varier séparément l'intensité et les couleurs.


Rasico® ist eine dekorative, hochresistente Beschichtung auf Zementbasis für den Außenbereich mit einer Stärke von 3-4 mm. Sie wird auf neuem oder bestehendem Untergrund mit der Kelle aufgetragen und bietet das originelle Design einer beflamnten Oberfläche, deren Aussehen und Farbe individuell gestaltet werden kann.


Rasico® es un revestimiento decorativo a base de cemento para zonas exteriores, que ofrece una gran resistencia al desgaste pero con un espesor de sólo 3-4 mm. Rasico® se aplica con llana sobre sustratos nuevos o existentes y ofrece diseños originales caracterizados por los acabados únicos que pueden variar mediante la elección del color y la técnica de aplicación.


Rasico® is a cement-based decorative coating for external flatwork areas, providing high wear resistance yet with a thickness of just 3-4 mm. Rasico® is applied by trowel over new or existing substrates and offers original design options characterised by unique finishes which can be varied through colour choice and application technique.

Rasico®









**EN – An original design**

Applied by trowel over new or existing substrates, Rasico® offers an original design, characterized by a unique flame-textured finish that gives the flatwork a minimalist look. The colour choice and the application technique can be varied individually. Rasico® also allows you to obtain a slip-resistant and fall-resistant surface.

**IT – Un disegno originale**

Grazie all'applicazione a spatola su sottofondi nuovi o esistenti Rasico® offre un disegno originale e sempre diverso, caratterizzato dalla tipica fiammatura, ricreando un look minimal. La lavorazione e il colore possono essere modulati individualmente. Rasico® inoltre consente di ottenere una superficie antiscivolo e anticaduta.

**FR – Un dessin original**


Grâce à son application avec une spatule sur des supports neufs ou existants, Rasico® offre un dessin original et toujours différent, caractérisé par la typique texture flammée, qui crée un look minimal. La technique d'application et l'intensité de la couleur peuvent être modulées individuellement. Rasico® permet en outre d'obtenir une surface antidérapante et antichute.


**DE – Ein originelles Design**


Dank der Auftragung mit der Spachtel auf neuem und bestehendem Untergrund, bietet Rasico® ein originelles und immer anders aussehendes Design. Die typische Beflammung liefert einen minimalistischen Stil. Die Bearbeitung und die Farben können individuell gestaltet werden. Außerdem sichert Rasico® eine rutschfeste und sturzsichere Oberfläche.

**ES – Un diseño original**

Aplicado con llana sobre sustratos nuevos o existentes, Rasico® ofrece un diseño original, caracterizado por un acabado único de textura flameada que da a la plancha un aspecto minimalista. La elección del color y la técnica de aplicación pueden variarse individualmente. Rasico® también permite obtener una superficie antideslizante y resistente a las caídas.











**EN – Perfect surfaces  
over time**

Choosing Rasico® means enjoying surfaces that retain their perfect look over time. This is due to the exclusive protective treatments that make the surface extremely resistant to abrasion, oils, water, atmospheric agents and UV rays. Surfaces made of Rasico® are easy to clean and maintain.

**IT – Superfici perfette  
nel tempo**

Scegliere Rasico® significa godere di superfici che conservano un aspetto perfetto nel tempo. Questo grazie agli esclusivi trattamenti protettivi che rendono la superficie estremamente resistente all'abrasione, agli oli, all'acqua, agli agenti atmosferici e ai raggi UV. I pavimenti realizzati in Rasico® sono inoltre facili da pulire e mantenere.

**FR – Des surfaces  
parfaites dans le temps**

Opter pour Rasico® permet d'obtenir des sols qui garderont leur aspect initial pour toujours et ce grâce aux traitements de protection qui rendent les surfaces résistantes aux abrasions, aux agents atmosphériques, aux rayons UV mais aussi imperméables à l'eau et à l'huile. Les sols réalisés avec Rasico® sont faciles à nettoyer et à entretenir.


**DE – Perfekte Oberflächen  
mit dauerhafter  
Schönheit**

Sich für Rasico® zu entscheiden bedeutet, Oberflächen zu genießen, die über lange Zeit ein perfektes Aussehen bewahren. Dies dank der einzigartigen Schutzbehandlungen, wodurch die Oberfläche extrem widerstandsfähig gegen Abrieb, Öle, Wasser, Witterungseinflüsse und UV-Strahlen gemacht wird. Die Böden aus Rasico® sind zudem leicht zu reinigen und instand zu halten.

**ES – Superficies perfectas  
a lo largo del tiempo**

Elegir Rasico® significa disfrutar de superficies que conservan su aspecto perfecto a lo largo del tiempo. Esto se debe a los exclusivos tratamientos de protección que hacen que la superficie sea extremadamente resistente a la abrasión, los aceites, el agua, los agentes atmosféricos y los rayos UV. Las superficies hechas de Rasico® son fáciles de limpiar y mantener.









#### IT – Veloce da posare

In base alla stagione ed alla complessità del cantiere, un team di applicatori Ideal Work è in grado di realizzare 200 m<sup>2</sup> di pavimentazione in circa 2-3 giorni. La pavimentazione sarà pedonabile già dopo poche ore dal completamento. Superfici veloci da posare che durano nel tempo.

#### IT – Fast application

Depending on the season, climate and complexity of the design intent, a team of Ideal Work applicators is able to realize 200 m<sup>2</sup> of Rasico® in approximately 2-3 days. The surface should be able to receive foot traffic just a few hours after completion. Rasico® provides quick to install surfaces that last over time.

#### FR – Réalisation rapide

En fonction des saisons et des caractéristiques du chantier, les poseurs Ideal Work peuvent réaliser un sol de 200 m<sup>2</sup> en 2 ou 3 jours. Il est possible de marcher sur le sol quelques heures après l'achèvement de la réalisation. Les surfaces sont rapides à réaliser et durables dans le temps.


#### DE – Schnell zu verlegen

Je nach Saison und Komplexität der Baustelle ist das Verlegerteam Ideal Work in der Lage, 200 m<sup>2</sup> Bodenfläche in etwa 2-3 Tagen fertig zu stellen. Der Bodenbelag ist bereits ein paar Stunden nach seiner Fertigstellung begehrbar. Rasch verlegte Oberflächen, die ewig halten.

#### ES – Aplicación rápida

Dependiendo de la temporada, el clima y la complejidad de la intención del diseño, un equipo de aplicadores de Ideal Work es capaz de realizar 200 m<sup>2</sup> de Rasico® en aproximadamente 2-3 días. La superficie debería poder recibir tráfico peatonal sólo unas horas después de su realización. Rasico® proporciona superficies rápidas de instalar que duran en el tiempo.





**EN – In continuity with the interior**

Rasico® connects the interior and the exterior through a fluid transition where the two spaces communicate in harmony and continuity. No excessive contrast: the transition can be carried out through the traditional rough, tactile flame-textured design or through the new soft and smooth "touch effect".



**IT – Continuità con l'interno**

Rasico® unisce ambiente interno ed esterno, creando uno spazio fluido in cui gli ambienti comunicano con armonia e continuità. Senza eccessivi contrasti: che sia con la tradizionale fiammata, materica e ruvida, o con il nuovo "effetto touch", morbido e levigato.

**FR – Continuité avec l'intérieur**

Rasico® unit l'environnement intérieur à celui extérieur, en créant une transition fluide où les deux communiquent en harmonie et continuité. Pas de contrastes excessifs: soit avec la traditionnelle texture flammé, râpeuse et tactile, soit avec le nouveau "effet toucher", doux et lisse.

**DE – Kontinuität zum Innenbereich**

Rasico® vereint Innen- und Außenräume, und liefert so einen übergangslosen Raum, in dem die beide Bereiche harmonisch und kontinuierlich ineinander übergehen. Ohne extreme Kontraste: sei es mit der traditionellen Beflammung – taktile und rau – oder mit dem neuen „Touch Effekt“ - weich und glatt.

**ES – En continuidad con el interior**

Rasico® conecta el interior y el exterior mediante una transición fluida en la que los dos espacios se comunican en armonía y continuidad. Sin excesivos contrastes: la transición puede realizarse a través del tradicional diseño rugoso y táctil con textura de llama o a través del nuevo "efecto táctil" suave y liso.

# Unrepeatable beauty



## EN – Each surface, a unique work of art

Ideal Work® systems and solutions allow you to obtain a unique, attractive, valuable finish which can only be provided by true artisan craftsmen and quality materials.

A surface offering that individual hand finish preferred by those who see no beauty in mass production.

This individuality is in the very nature of the core material used, concrete, which provides that imperfect beauty.

An Ideal Work® finish can create exclusivity in any situation it is used, be it commercial, industrial, municipal, leisure, medical, retail, academic, administration or restaurants.

The finishes are hand created by fully trained and registered craftsmen who are regularly updated on new techniques and materials. Shading, variegated colour effects, hand produced textures and irregularities typical of skilled manual work, all come together to produce a custom finish with soul, something that contains a little piece of everyone involved in the creative process from designer, to manufacturer, to artisan finisher. Ideal Work® handmade surfaces: beautiful and unrepeatable.

## IT – Ogni nostra superficie, un'opera unica

Le soluzioni Ideal Work® consentono di ottenere superfici uniche e pregiate, con tutto il valore intrinseco che solo le creazioni artigianali hanno; quel qualcosa in più amato da chi non ricerca la perfezione della produzione seriale.

È nella natura stessa del materiale di cui sono fatte, il cemento, il cuore della loro bellezza imperfetta. Una superficie Ideal Work® sa regalare esclusività in qualsiasi luogo in cui prende posto, connotando con unicità tutti gli spazi: le case, i locali pubblici, gli uffici, gli spazi commerciali ed espositivi, e ancora i musei, i negozi, i ristoranti. Perché è fatta a mano da artigiani formati e aggiornati su tutte le tecniche ed i segreti per lavorare al meglio il cemento; una sfumatura diversa, una variazione cromatica, la non uniformità della superficie: tutte le irregolarità, tipiche del lavoro manuale, arricchiscono le superfici cementizie di pregio e ricercatezza.

Ma non è tutto: a differenza dei macchinari, i nostri artigiani possono variare il lavoro in corso d'opera, possono personalizzare una finitura, sanno curare ogni dettaglio con passione, competenza ed esperienza. Superfici create a mano Ideal Work®: opere belle e irripetibili, per natura.

## FR – Chacune de nos surfaces est une oeuvre unique

Les solutions offertes par Ideal Work® permettent d'obtenir des surfaces uniques et de qualité, avec la plus value d'une création artisanale, pour la satisfaction des amateurs de l'originalité. Les qualités propres du ciment sont l'âme de cette beauté imparfaite. Un sol Ideal Work® offre une connotation unique aux habitations, aux lieux publics, aux bureaux, aux espaces commerciaux, aux musées, aux magasins et aux restaurants.

Un sol Ideal Work est réalisé à la main par des artisans compétents et formés sur toutes les techniques liées au ciment. Les finitions obtenues offrent une infinité de marquages et de nuances; cet effet irrégulier enrichit les surfaces en béton et leur donne un aspect recherché et de qualité.

Le petit plus: l'application artisanale permet d'effectuer des variations pendant la réalisation et de créer des finitions personnalisées. Chaque sol est le fruit de la passion, de la professionnalité et de l'expérience des artisans. Grâce à leur réalisation artisanale, les surfaces Ideal Work sont belles ainsi que naturellement uniques.

## DE – Jede unserer Oberflächen ist ein einzigartiges Kunstwerk

Die Systeme Ideal Work® ermöglichen es, einzigartige und hochwertige Oberflächen zu erhalten, mit all dem, was an handwerklicher Schaffenskraft und Können in ihnen steckt; das gewisse Etwas, das von Personen geschätzt wird, die nicht die Perfektion einer Serienproduktion suchen. Es liegt in der Natur des Materials selbst, aus dem sie geschaffen werden, nämlich dem Zement, dem Herzen ihrer unvollendeten Schönheit.

Eine Oberfläche Ideal Work® verleiht jedem Ort, an dem sie ihren Platz einnimmt, Exklusivität und schenkt allen Räumen, die sie umgeben, Einzigartigkeit: Häuser, öffentliche Lokale, Büros, Einkaufszentren und Ausstellungsräume, auch Museen, Geschäfte und Restaurants.

Weil sie von Hand hergestellt werden, von geschulten Handwerkern, die auf dem letzten Stand der Technik und der Berufsgewohnheiten sind, wie Zement am besten zu verarbeiten ist; Eine andere Tönung, eine farbliche Veränderung, Nicht-Einheitlichkeit der Oberflächen: alle Unregelmäßigkeiten, die typisch für die Handwerksarbeit sind, geben den Zementoberflächen Prestige und Raffinesse. Aber das ist noch nicht alles: Im Gegensatz zu Maschinen können unsere Handwerker die Arbeit variieren, sie können ein Finish anpassen, sie wissen, wie man sich mit Leidenschaft, Kompetenz und Erfahrung um jedes Detail kümmert. Handgefertigte Oberflächen von Ideal Work®: schöne und unwiederholbare Werke von Natur aus.

## ES – Cada superficie, una obra de arte única.

Los sistemas y soluciones Ideal Work® le permiten obtener un acabado único, atractivo y valioso que sólo puede ser proporcionado por verdaderos artesanos y materiales de calidad. Una superficie que ofrece ese acabado individual a mano que prefieren los que no ven la belleza en la producción en masa.

Esta individualidad está en la propia naturaleza del material base utilizado, el hormigón, que proporciona esa belleza imperfecta. Un acabado Ideal Work® puede crear exclusividad en cualquier situación en la que se utilice, ya sea comercial, industrial, municipal, de ocio, médica, de venta al por menor, académica, administrativa o de restauración.

Los acabados son creados a mano por artesanos totalmente formados y registrados que se actualizan regularmente sobre nuevas técnicas y materiales. El sombreado, los efectos de color abigarrados, las texturas producidas a mano y las irregularidades típicas del trabajo manual cualificado, se unen para producir un acabado personalizado con alma, algo que contiene un trocito de todos los implicados en el proceso creativo, desde el diseñador hasta el fabricante, pasando por el artesano del acabado. Superficies Ideal Work® hechas a mano: bellas e irrepitibles.

# Colours

EN  
**Infinite variety of colours**

29 shades of colour and two possible effects: the rough and tactile "classic" and the softer, velvety "touch". With Rasico® customisation has no limits!

IT  
**Infiniti colori**

29 tonalità di colore e due effetti disponibili: "classico", ruvido e materico e "touch", più morbido e vellutato. Con Rasico® le possibilità di personalizzazione sono illimitate!

FR  
**Infinies possibilités des couleurs**

On peut choisir parmi 29 nuances de couleur et deux effets: l'effet "classique", rugueux et tactile, et l'effet "touch", doux et velouté. Avec Rasico® les possibilités de personnalisation sont illimitées!

DE  
**Endlose Farben-**

29 Farbtöne stehen zur Auswahl in zwei verschiedenen Looks: "klassisch", rau und greifbar, „touch“, weicher und samtiger. Mit Rasico® ist die persönliche Gestaltbarkeit schier unendlich!

ES  
**Infinita variedad de colores**

29 tonos de color y dos efectos posibles: el áspero y táctil "clásico" y el más suave y aterciopelado "toque". ¡Con Rasico® la personalización no tiene límites!




Colour Hardener

+



Colour Pack-C

+




Trowel

Colour Hardener + Colour Pack C

Colour Hardener Neutro

COLOUR PACK C



# Benefits

EN

**Minimal depth**  
Minimal thickness, no change in slab level



**No joints**  
Can be applied without limits or interruptions depending on the existing surface



**Speed of laying**  
Fast application process



**High wear resistance**



**Resistant to freeze / thaw cycles**



IT

**Basso spessore**  
Nessun cambiamento di quota in caso di ristrutturazione

**Senza fughe**  
Può essere applicato senza limiti né interruzioni in funzione della superficie esistente

**Velocità di posa**  
Rapidità nella realizzazione

**Alta resistenza all'usura**

**Resistenza ai cicli di gelo e disgelo**

FR

**Faible épaisseur**  
Aucune modification des épaisseurs en cas de rénovation

**Sans joint**  
En fonction de la surface existante, il peut être appliqué sans limite ni interruption

**Rapidité d'exécution**  
La réalisation se fait rapidement

**Résistance à l'usure**

**Résistance aux cycles congélation-fusion**

DE

**Geringe Stärke**  
Keine Veränderung in der Höhe bei der Renovierung

**Fugenlos**  
Ohne Einschränkungen oder Unterbrechungen der bestehenden Oberfläche anzuwenden

**Schnell zu verlegen**  
Rasch in der Realisierung

**Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Abnutzung**

**Widerständigkeit gegenüber Frost-Tau-Zyklen**

ES

**Bajo espesor**  
Sin cambio de altura, en caso de restauración

**Sin juntas**  
Puede aplicarse sin límites ni interrupciones en función de la superficie existente

**Rapidez de colocación**  
Proceso de aplicación rápido

**Alta resistencia al desgaste**

**Resistente a los ciclos de congelación/descongelación**



# Rasico® or Rasico® Touch?

EN  
Choose the finish

With Rasico® you can choose between two different finishes: Rasico® and Rasico® Touch. For a softer and less tactile effect compared to the original 'classic' finish, one can opt for Rasico® Touch, made possible by an additional coat of material. Ideal for places where the slip-resistant feature is not as critical, such as porches, patios and gazebos.

IT  
Scegli la finitura

Rasico® dà la possibilità di scegliere tra due diverse finiture: Rasico® e Rasico® Touch. Per un effetto più morbido e meno materico rispetto a quello classico si può optare per Rasico® Touch realizzabile con uno strato in più di materiale. Ideale per i luoghi dove non è necessario un alto effetto antiscivolo, come portici, patii e gazebi.

FR  
Choisissez la finition

Rasico® donne la possibilité de choisir entre deux finitions différentes: Rasico® et Rasico® Touch. Pour un effet plus doux et moins tactile par rapport à celui classique on peut opter pour Rasico® Toucher, réalisable avec une couche additionnelle de matériau. Idéal pour des lieux où l'effet antidérapant n'est pas nécessaire, comme vérandas, patios et belvédères.

DE  
Wählen Sie die Verarbeitung

Rasico®. Sie erlaubt es Ihnen zwischen zwei Arten von Verarbeitung zu wählen: Rasico® oder Rasico® Touch. Für einen glatteren und weniger taktilen Effekt als den klassischen, kann man sich für den Touch Effekt entscheiden, der mit einer weiteren Schicht von Material realisiert werden kann. Ideal für Orte, wo keine hohe Rutschsicherheit nötig ist, wie Lauben, Patios und Gartenhäuser.


ES  
Elija el acabado

Con Rasico® puedes elegir entre dos acabados diferentes: Rasico® y Rasico® Touch. Para un efecto más suave y menos táctil comparado con el acabado original "clásico", se puede optar por Rasico® Touch, que se consigue con una capa adicional de material. Ideal para lugares donde la característica antideslizante no es tan crítica, como porches, patios patios y cenadores.



Rasico®

Rasico® Touch



TORTORA




OLIVE GREY




BEIGE




CHOCOLATE



SILVER GREY





CAPPUCCINO



CHARCOAL



BLACK



Rasico®



Rasico® Touch



# Rasico® Textures

# How

EN  
**New finishes for Rasico®**

Rasico® finish choice is now expanded with three new textures in addition to the original classic design: *Trama*, *Corteccia* and *Striato*. These three new options are inspired by nature's shapes and textures. As opposed to classic Rasico, they are created through the use of specific decorative moulded rolls.

IT  
**Nuovi disegni per Rasico®**

Rasico® amplia la scelta con tre nuovi disegni oltre alla classica fiammatura: *Trama*, *Corteccia* e *Striato*. Queste tre nuove proposte si ispirano alle forme della natura. A differenza di Rasico® classico vengono realizzate tramite l'utilizzo di speciali rulli decorativi.

FR  
**Nouvelles textures pour Rasico®**

Rasico® élargit son éventail avec trois nouvelles finitions outre le design classique existant: *Trama*, *Corteccia* et *Striato*. Ces trois nouvelles options s'inspirent aux formes et textures de la nature. À la différence de Rasico® classique, elles sont réalisées grâce à des rouleaux décoratifs conçus spécifiquement.

DE  
**Neue Muster für Rasico®**

Rasico® erweitert die Auswahl mit 3 neuen Mustern außer dem klassischen geflammten: *Trama*, *Corteccia* und *Striato*. Diese Neuheiten inspirieren sich an den Formen der Natur. Im Unterschied zum klassischen Rasico® werden sie durch Verwendung von besonderen Dekor-Rollern erstellt.

ES  
**Nuevos acabados para Rasico®**

La selección de acabados de Rasico® se amplía ahora con tres nuevas texturas, además del diseño clásico original: *Trama*, *Corteccia* y *Striato*. Estas tres nuevas opciones se inspiran en las formas y texturas de la naturaleza. A diferencia del clásico Rasico®, se crean mediante el uso de rollos decorativos específicos.



Colour Hardener

+




Colour Pack-C


+



Roll



CORTECCIA



TRAMA



STRIATO

EN

1. Surface preparation
2. Trowel application of a mix of Colour Hardener + Ideal Binder + Water
3. Application and decoration by trowel or by roller of a mix of Colour Hardener + Ideal Binder + Water
4. Sanding
5. Application of resin sealing/protective coating

IT

1. Preparazione del supporto
2. Applicazione a spatola della miscela Colour hardener + Ideal Binder + acqua
3. Applicazione e decorazione a spatola o rullo della miscela Colour hardener + Ideal Binder + acqua
4. Carteggiatura
5. Applicazione della resina

FR

1. Préparation du fond
2. Application avec une truelle du mix durcisseur + Ideal Binder + eau
3. Application et décoration avec une truelle ou rouleau du mix durcisseur + Ideal Binder + eau
4. Poncer la surface
5. Application de la résine

DE

1. Untergrund vorbereiten
2. Die Mischung Colour Hardener + Ideal Binder + Wasser mit der Kelle auftragen
3. Die Mischung Colour Hardener + Ideal Binder + Wasser mit der Kelle auftragen und dekorieren
4. Abschleifen
5. Schutzharz

ES

1. Preparación de la superficie
2. Aplicación con llana de una mezcla de Colour Hardener + Ideal Binder + Agua
3. Aplicación y decoración con llana o con rodillo de una mezcla de Colour Hardener + Ideal Binder + Agua
4. Lijado
5. Aplicación de la capa de sellado/protección de resina



2



3

# Take care of your Ideal Work® floor



EN – Ideal Work® outdoor solutions guarantee excellent durability with minimal maintenance regime. To keep the surface clean, simple brushing or washing the surface with a pressure washer is generally sufficient. It is recommended to regularly wash the surface with water and a neutral (non-acidic) cleaner. According to the wear conditions, it is advised to apply a new coat of protective resin every 5-6 years, in order to keep the product's aesthetic beauty intact.

IT – I pavimenti per esterni Ideal Work® garantiscono un'elevata durata nel tempo e non richiedono particolare manutenzione. Per mantenere il pavimento pulito è sufficiente spazzare o lavare la superficie con una normale idro-pulitrice o altri sistemi simili. Periodicamente si suggerisce di lavare la superficie con acqua e un detergente neutro (non acido). In base alle condizioni di usura, ogni 5-6 anni si consiglia l'applicazione di una nuova mano di resina protettiva al fine di mantenerne intatta la bellezza.

FR – Les sols pour l'extérieur Ideal Work® garantissent une longue durée dans le temps et ne nécessitent pas d'entretien. Pour maintenir le sol propre il suffit de balayer ou laver la surface avec un normal nettoyeur haute pression ou d'autres systèmes similaires. Périodiquement il est suggéré de laver la surface avec de l'eau et un détergent neutre (pas acide). Selon les conditions d'usage, chaque 5-6 années il est recommandé d'appliquer une nouvelle couche de résine protective afin de maintenir intacte la beauté du produit.

DE – Bodenbelägen für Außenräume Ideal Work® garantieren eine hohe Lebensdauer und erfordern keine besondere Pflege. Um den Boden gereinigt zu halten, genügt es, die Oberfläche zu fegen oder mit einem normalen Hockdruckreiniger oder ähnlichen Systemen zu waschen. Wir empfehlen, von Zeit zu Zeit die Bodenfläche mit Wasser und einem neutralen (nicht sauren) Reinigungsmittel zu waschen. Je nach Abnutzungszustand ist es ratsam, alle 5-6 Jahre das Schutzharz wieder aufzutragen, so dass die Schönheit der Bodenfläche unverändert bleibt.

ES – Las soluciones Ideal Work® para exteriores garantizan una excelente durabilidad con un régimen de mantenimiento mínimo. Para mantener la superficie limpia, un simple cepillado o el lavado de la superficie con una hidrolimpiadora suele ser suficiente. Se recomienda lavar regularmente la superficie con agua y un limpiador neutro (no ácido). Según las condiciones de desgaste, se aconseja aplicar una nueva capa de resina protectora cada 5-6 años, para mantener intacta la belleza estética del producto.

# Tests



## Determination of abrasion resistance BCA

Determinazione della resistenza all'usura BCA  
Détermination de la résistance à l'usure BCA  
Bestimmung des Verschleißwiderstandes nach BCA  
Determinación de la resistencia a la abrasión BCA



## Determination of bond strength (after 28 cycles Freeze-thaw)

Adesione al calcestruzzo (dopo 28 cicli gelo e disgelo)  
Adhérence au béton (après 28 cycles de gel-dégel)  
Messung der Haftfestigkeit im Abreißversuch (nach 28 Frost-Tau-Zyklen)  
Determinación de la resistencia a la adherencia



## Determination of flexural strength

Determinazione della Resistenza a Flessione  
Détermination de la résistance à la flexion  
Bestimmung der Biegezugfestigkeit  
Determinación de la resistencia a la flexión



## Determination of compressive strength

Determinazione della Resistenza a Compressione  
Détermination de la résistance à la compression  
Bestimmung der Druckfestigkeit  
Determinación de la resistencia a la compresión



## Classification fire reaction

Classificazione reazione al fuoco  
Classification de résistance au feu  
Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten  
Clasificación de la reacción al fuego




## Determination of the slip resistance

Resistenza allo scivolamento  
Méthode d'essai pour mesurer l'adhérence d'une surface: l'essai au pendule  
Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaften  
Determinación de la resistencia al deslizamiento/fricción de una superficie

Standard Norma Norme Norm Norma	Result Risultato Résultat Ergebnis Resultado
UNI EN 13892/4	<b>Class / Classe / Classe / Klasse / Clase</b> AR0,5 max 50µ (50µ = 0,05 mm)
UNI EN 13892-8 UNI EN 1340 App.D	<b>4,8 N\mm<sup>2</sup></b>
UNI EN 13892-2:2005	9,34 N/mm <sup>2</sup>
ASTM C 348	6,72 N/mm <sup>2</sup>
UNI EN 13892-2:2005	38,67 N/mm <sup>2</sup>
ASTM C 109/M	26,0 N/mm <sup>2</sup>
UNI EN 13501	<b>Class / Classe / Classe / Klasse / Clase</b> A2 <sub>FL</sub> S1
DIN 51130:2014	<b>Rasico</b> Sanded 24 + Ideal Sealer <b>R11</b> Troweled finishing + Ideal Sealer <b>R12</b>
DIN 51097	<b>Rasico Touch</b> Sanded 24 + Ideal Sealer <b>R10</b>
EN 14231:2004	<b>Rasico</b> Sanded 24 + Ideal Sealer PVTd <b>81</b> – PVTw <b>51</b>
BS7976 pendulum	<b>Rasico Touch</b> Sanded 24 + Ideal Sealer + Antiskid PVTd <b>90</b> – PVTw <b>33</b>
	<b>Rasico Touch</b> Sanded 24 + Ideal Sealer + Antiskid PVTd <b>76</b> – PVTw <b>61</b>

Rev 2 dated 06.10.2021



• Emissions into the internal environment  
Classificazione dei prodotti secondo test di emissione VOC. // Products classification according to the VOC emissions tests.

Dati di laboratorio. La modalità applicativa può influire sulle prestazioni in situ. / Laboratory tests. The application may influence the performance achieved in situ.

# Features

EN	IT	FR	DE	ES
<b>Typical use</b> Paving	<b>Tipologia</b> Pavimenti	<b>Typologie</b> Sols	<b>Typ</b> Böden	<b>Uso típico</b> Pavimentación
<b>Environments</b> Outdoor living, pool decks, walkways, public areas, outdoor commercial spaces, hotels	<b>Ambienti</b> Living esterni, bordo piscina, camminamenti, vialetti, spazi commerciali esterni, hotel	<b>Milieux</b> Dehors, bords de la piscine, chemins, allée, espaces commerciaux à l'extérieur	<b>Räume</b> Außenwohnbereiche, Schwimmbadträger, Fußwege, Gehwege, äußere Verkaufsflächen	<b>Entornos</b> Espacios exteriores, cubiertas de piscinas, pasillos, zonas públicas, espacios comerciales exteriores, hoteles
<b>Features</b> • original look • suitable for vehicular traffic • slip-resistant	<b>Caratteristiche</b> • disegno originale e look minimal • carrabile • antiscivolo	<b>Caractéristiques</b> • Dessin original et look minimal • Accessible aux véhicules • Antidérapant	<b>Eigenschaften</b> • Originelles Design und minimalistischer Stil • Rutschfest • Befahrbar	<b>Características</b> • Aspecto original • Apto para el tráfico de vehículos • Antideslizante
<b>Colors</b> 29 + endless combinations	<b>Colori</b> 29 + infinite combinazioni	<b>Couleurs</b> 29 + combinaisons infinies	<b>Farben</b> 29 + endlose Kombinationen	<b>Colores</b> 29 + infinitas combinaciones
<b>Application</b> Exterior	<b>Applicazione</b> Outdoor	<b>Applications</b> Extérieur	<b>Anwendung</b> Outdoor	<b>Aplicación</b> Exterior
<b>Substrates</b> Concrete, sand and cement, natural stone	<b>Supporto</b> Calcestruzzo, masetto sabbia e cemento, pietra naturale	<b>Support</b> Béton, chape en sable et ciment, carrelage et pierre	<b>Untergrund</b> Beton, Estrich, Sand und Zement, Naturstein	<b>Sustratos</b> Hormigón, arena y cemento, piedra natural
<b>Finishings</b> Natural, matte, glossy	<b>Finiture</b> Naturale, opaca, effetto bagnato	<b>Finitions</b> Naturelle, opaque, brillante	<b>Finishing</b> Natur, matt, glänzend	<b>Acabados</b> Natural, mate, brillante
<b>Texture</b> Flame-textured, touch effect	<b>Texture</b> Fiammato, effetto touch	<b>Texture</b> Texture flammée, effet toucher	<b>Oberflächendekor</b> Geflammt, Touch Effekt	<b>Textura</b> Flameado, efecto táctil
<b>Performance as</b> Natural stone, artificial stone, washed pebbles	<b>Performance simile a</b> Pietra naturale, pietra artificiale, sasso lavato	<b>Rendement similaire à</b> Pierre naturelle, pierre artificielle, pierre lavée	<b>Performance ähnlich wie</b> Naturstein, Kunststein, gewaschener Stein	<b>Rendimiento como</b> Piedra natural, piedra artificial, guijarros lavados

EN - IT - FR - DE - ES



Ideal Work S.r.l.  
Via Kennedy, 52  
31030 Vallà di Riese Pio X (TV) Italy  
[www.idealwork.com](http://www.idealwork.com)